

EXAMEN FINAL DE DERMATOLOGÍA  
CONVOCATORIA DICIEMBRE-09

APELLIDOS

NOMBRE

El examen consta de 30 preguntas. Las preguntas de elección múltiple solo presentan una respuesta correcta.

Cada pregunta vale 3 puntos. Si se contesta incorrectamente se restará un punto. Las preguntas no contestadas o contestadas incorrectamente se puntarán como cero

Este examen se sumará con el práctico y para aprobar habrá que alcanzar 70 puntos

1.- ¿Cuál de las siguientes localizaciones del pelo no se considera en la mujer de influencia androgénica:

- Cuero cabelludo
- Labio superior
- Piernas
- Mamas
- Genitales

2.- Los cuerpos de Civatte corresponden a:

- Queratinocitos apoptóticos
- Queratinocitos disqueratósicos
- Linfocitos atípicos intraepidérmicos
- Queratinocitos atípicos malignos
- Mastocitos

3.- Enumere los tipos de acantosis

4.- La pitiriasis alba (dartros volante) corresponde a:

- Una forma clínica de psoriasis
- Una manifestación de dermatitis atópica
- Una micosis
- Una forma de dermatitis seborreica infantil
- Una entidad propia

5.- Diferencia histológica entre la urticaria y el edema angioneurótico

6.- Mientras que la urticaria es debida habitualmente a una reacción inmunológica tipo ..... el eczema alérgico de contacto lo es a una reacción inmunológica tipo.....

7.- Indique, al menos, dos sustancias que no deben aplicarse tópicamente sobre la piel, por su capacidad sensibilizante:

1.-

2.-

8.- Además de la artropatía psoriásica ¿Cuál la asociación sistémica más importante de la psoriasis?

9.- ¿Qué screening es fundamental cuando deseamos realizar un tratamiento biológico en psoriasis

- Tuberculosis
- Estudio de lípidos
- Cateterismo
- Ecocardiograma
- Biopsia hepática

10.- ¿Cual de las enfermedades siguiente se asocia con traquioniquia?

- Linfoma cutáneo
- Alopecia androgenética
- Alopecia areata
- Insuficiencia respiratoria
- Carcinoma visceral

11.- Las situaciones que a continuación se relacionan está contraindicadas para el tratamiento con PUVA (Fotoquimioterapia), **excepto**:

- Cataratas
- Lupus eritematoso sistémico
- Melanoma

- Embarazo
- Linfoma cutáneo

12.- El..... es el antiandrógeno de elección en el acné pero siempre debe asociarse a.....

Indique el tratamiento médico más adecuado para los siguientes procesos (no es necesario indicar dosis)

13.- Dermatitis herpetiforme

14.- Necrólisis epidérmica tóxica

15.- Impétigo contagioso

16.- Lupus vulgar

17.- Uretritis no gonocócica

18.- Enumere, al menos, tres signos cutáneos de la dermatomiositis

Indique a que proceso corresponde los siguientes signos histológicos

19: Balonización

20.- Despegamientos de Max-Joseph

21.- Células basales "en lápidas de cementerio"

22.- Células fantasmas

23.- ¿Que es el Síndrome B-K?

24.- Cual de los siguientes hechos no ocurren en el Tiña fávica

- No cura con la pubertad
- Deja alopecia cicatricial
- Su lesión elemental es la "cazoleta fávica"
- Produce un olor desagradable
- Se transmite por animales

25.- ¿Donde debe buscar los surcos acarinos en un lactante?

26.- ¿Que relación existe entre Herpes zoster y varicela?

- Ninguna
- Herpes zoster es la manifestación de la primoinfección y varicela es la reactivación del virus
- Varicela es la primoinfección y herpes zoster la reactivación del virus
- Aunque clínicamente están relacionadas, la etiología es distinta
- Clínica y etiológicamente son iguales

27.- Indique la histología de la necrolisis epidérmica tóxica

28. Indique los formas "in situ" de melanoma

29. Indique las formas "in situ" de carcinoma espinocelular

30.- Indique las formas clínico-evolutivas de la micosis fungoide

---